

BIODIET® ROSE



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Sachet A de 14,70 g :

Glycine 3,018 g

Chlorure de sodium 4,602 g

Citrate de sodium 0,662 g

Citrate de sodium (sf d'acide sesquihydraté) 1,804 g

Citrate de potassium 3,247 g

Dihydrogénophosphate de potassium 1,363 g

Érythrosine (E127) 0,005 g

Excipient QSP 1 sachet A de 14,70 g

Sachet B de 62,7 g :

Glucose (sf de monohydrate) 57,001 g

Excipient QSP 1 sachet B de 62,7 g

Forme pharmaceutique:

Poudre pour solution buvable.

Espèce cibles:

Veaux.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les veaux :

- traitement symptomatique des diarrhées.

- réhydratation et correction de l'acidose et des pertes électrolytiques.

Contre-indications:

Aucune.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

Sans objet.

Interactions médicamenteuses et autres:

Aucune connue.

Posologie:

Chez les veaux :

1 sachet double 2 fois par jour pendant 4 jours par voie orale, après dissolution dans de l'eau du contenu des deux parties du sachet double.

- 1^{er} et 2^e jours de traitement : suppression totale du lait ou de l'alimentation lactée.

Administer matin et soir un sachet double du médicament solubilisé, chacun, dans 2 litres d'eau.

Si les conditions matérielles le permettent, l'administration de la solution peut se faire de façon fractionnée plusieurs fois dans la journée, à condition que la quantité de solution absorbée par le veau ne soit pas inférieure à 4 litres par jour.

- 3^e et 4^e jours de traitement : mettre en solution un double sachet du produit dans 1 seul litre d'eau.

Administer matin et soir un mélange constitué d'un litre de lait ou d'un aliment lacté et d'un litre du produit en solution.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Temps d'attente:

Viande et abats : zéro jour.

Propriétés pharmacodynamiques:

Le glucose stimule l'absorption du sodium, de l'eau et apporte de l'énergie.

La glycine favorise également l'absorption du sodium et de l'eau, mais par un mécanisme différent du précédent. A cela s'ajoute un apport énergétique et trophique.

Le potassium couvre les fuites dues à la diarrhée.

Le chlorure de sodium lutte contre l'hyponatrémie et entraîne une augmentation de l'absorption de l'eau. L'ion Na⁺ est essentiel lors de la réhydratation.

Les citrates sont d'excellents stimulants de l'absorption de l'eau. Ils participent activement à la lutte contre l'acidose toujours présente dans les cas de diarrhées.

Caractéristiques pharmacocinétiques:

L'absorption du glucose n'est pas modifiée lors de la diarrhée.

Le chlore est absorbé passivement dans l'intestin avec le sodium.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

3 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Aucune.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences

locales.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

LILLY FRANCE
24 boulevard Vital Bouhot
92200 NEUILLY SUR SEINE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/6267999 6/1994 - 04/08/1994

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Médicament à usage vétérinaire.

Classification ATC Vet:

QA07CQ02

Boe de 24 sachets doubles
GTIN : 05414736002316

ELANCO (division de Lilly France)

24 boulevard Vital Bouhot
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél : 01.55.49.35.29
Fax : 01.55.49.36.70

