

PVB PHYTOLAC® Solution buvable



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Belladonna 5 CH
Apis mellifica 5 CH
Pulsatilla 5 CH
Staphylococcinum 5 CH
Streptococcinum 5 CH
Conium maculatum 5 CH
Phytolacca decandra 5 CH
Pyrogenium 7 CH
Hepar sulfur 7 CH

Excipient :
Ethanol à 15 % V/V

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:

Bovins, ovins et caprins.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les vaches, brebis, chèvres :

- médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les états fébriles et congestifs en lien avec une inflammation de la mamelle.

Contre-indications:

Ne pas utiliser lorsque l'animal présente un abcès mammaire clos.
Ne pas livrer le lait du ou des quartiers traités pendant la durée du traitement.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Autres précautions:

Aucune.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Sans objet.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médicament

homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

5 ml, par animal, par voie orale, matin midi et soir, pendant 3 jours.

Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans leau de boisson ou mélanger à l'aliment.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Temps d'attente:

Viandes et abats : zéro jour.

Lait : voir la rubrique "Contre-indications".

Propriétés pharmacologiques:

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/6233547 2/2007 - 19/01/2007

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Sans objet.

Boe de 1 flacon de 125 ml
GTIN : 03352712004614

Flacon de 1 litre
GTIN : 03352712004621

Laboratoires BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
dept-veterinaire@boiron.fr
www.boiron.fr

