

FLEXADIN® Plus

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire diététique pour chiens et chats ayant pour objectif le soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoarthrose.

Pâte orale (bouchée appétente).

Composition par ordre de poids décroissant:

Composition : poudre de foie de poulet, levure de bière, glycérine, glucosamine HCl, sulfate de chondroïtine, huile de graines de lin, huile de poisson (source d'EPA et DHA), maltodextrine, pectine, sulfate de calcium dihydraté, huile de soja.

- FLEXADIN® Plus, chats et petits chiens (< 10 kg)

Constituants analytiques :

Protéines brutes 21,56 %

Humidité 11,86 %

Matières grasses brutes 9,32 %

Cendres brutes 5,74 %

Cellulose brute 5,36 %

Une bouchée de 1,5 g contient :

Glucosamine HCl totale 125 mg

Sulfate de chondroïtine total 100 mg

Acides gras Oméga-3 (*omega3*) totaux 46,5 mg

Méthionine totale 18 mg

Acide eicopentaénoïque (EPA) total 5,4 mg

Acide docosahexaénoïque (DHA) total 3,8 mg

Manganèse total 2,5 mg

Vitamine E totale 5 UI

- FLEXADIN® Plus, chiens moyens et grands chiens (> 10 kg)

Constituants analytiques :

Humidité 20,75 %

Protéines brutes 16,33 %

Cellulose brute 8,91 %

Cendres brutes 6,34 %

Matières grasses brutes 5,48 %

Une bouchée de 5 g contient :

Glucosamine HCl totale 500 mg

Sulfate de chondroïtine total 400 mg

Acides gras Oméga-3 (*omega3*) totaux 185 mg

Acide eicopentaénoïque (EPA) total 21 mg

Vitamine E totale 20 UI

Liste des additifs :

- FLEXADIN® Plus, chats et petits chiens (< 10 kg)

Emulsifiants et agents de stabilisation, épaississants et agents gélifiants :

Poudre de cellulose E460(ii) 96 670 mg

Gomme arabique (Acacia) E414 50 000 mg

Alginate de sodium E401 250 mg

Arômes :

Harpagophytum procumbens 25 000 mg

Mélange d'agents de flaveur

Acides aminés, leurs sels et produits analogues :

DL-Méthionine (3c301) 12 000 mg

Vitamines :

Vitamine E / Acétate d'alpha-tocophéryle totalement racémique (3a700) 3 333 UI

Eléments à l'état de trace :

Manganèse (sf de sulfate de manganèse monohydraté) ES 1 667 mg

- FLEXADIN® Plus, chiens moyens et grands chiens (> 10 kg)

Emulsifiants et agents de stabilisation, épaississants et agents gélifiants :

Poudre de cellulose E460(ii) 170 000 mg

Gomme arabique (Acacia) E414 60 000 mg

Alginate de sodium E401 250 mg

Arômes :

Harpagophytum procumbens 30 000 mg

Mélange d'agents de flaveur

Vitamines :

Vitamine E / Acétate d'alpha-tocophéryle totalement racémique (3a700) 4 000 UI

Eléments à l'état de trace :

Manganèse (sf de sulfate de manganèse monohydraté) ES 2 000 mg

Propriétés des ingrédients et caractéristiques du produit :

Soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoartrite. Pour de meilleurs résultats, respecter une alimentation adaptée.

Contient de la glucosamine et du sulfate de chondroïtine. Ces deux éléments participent à la synthèse du cartilage et soutiennent la fonction articulaire.

Contient également des acides gras Oméga-3 qui participent au maintien des articulations, et de la vitamine E connue pour ses propriétés anti-oxydantes.

Utilisation:

Chez les chiens et chats : aliment complémentaire diététique ayant pour objectif le soutien du métabolisme des articulations en cas d'ostéoartrite.

Bouchées appétentes pour une administration facile 1 fois par jour.

Mode d'emploi:

Voie orale.

Chiens, chats : initialement sur une période allant jusqu'à 3 mois.

- FLEXADIN® Plus, chats et petits chiens (< 10 kg)

En entretien :

. chien, chat < 6 kg : 1 bouchée par jour.

. chien, chat de 6-10 kg : 2 bouchées par jour.

- FLEXADIN® Plus, chiens moyens et grands chiens (> 10 kg)

En entretien :

. chien moyen de 10-30 kg : 1 bouchée par jour.

. grand chien > 30 kg : 2 bouchées par jour.

- Pendant les 4 à 6 premières semaines, il est possible de doubler les doses définies pour la période d'entretien.

Il convient de demander l'avis d'un vétérinaire avant l'utilisation ou la prolongation de la durée d'utilisation.

Les bouchées peuvent être données directement dans la gueule de l'animal ou mélangées avec l'alimentation.

Ce produit devra être donné en accord avec les recommandations nutritionnelles.

Laisser de leau de boisson disponible en permanence.

Ce produit contient du manganèse pour lequel un seuil maximal a été défini. Respecter les doses définies dans le mode demploi.

Précautions d'emploi:

Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver dans le récipient bien fermé, à une température ne dépassant pas 25°C. Protéger de la lumière.

Aliment pour animaux.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

FLEXADIN® Plus, chats et petits chiens : sachet de 90 bouchs, 135 g

GTIN : 03605874345591

FLEXADIN® Plus, chiens moyens et grands chiens : sachet de 90 bouchs, 450 g

GTIN : 03605874345645

Laboratoire VETOQUINOL S.A.

70204 LURE CEDEX

Direction France

31, rue des Jeûneurs

75002 PARIS

Tél : 01.55.33.50.25

Fax : 01.47.70.42.05

www.vetoquinol.fr

Vétoquinol
 *Signe de Passion*