

OCÉMUE

Type et catégorie d'aliment - Eventuellement objectif nutritionnel particulier reconnu:

Aliment complémentaire pour oiseaux de compagnie.

Composition par ordre de poids décroissant:

Sorbitol, monopropylène glycol.

Liste des additifs :

Additifs par kg.

3a Vitamines :

Choline (chlorure de choline) 82500 mg

Bétaïne (chlorhydrate de bétaïne) 76260 mg

Vitamine B1 450 mg

Vitamine B2 900 mg

3a831 Vitamine B6 800 mg

Vitamine B12 4 mg

Biotine 2 mg

Vitamine PP 5 400 mg

Acide pantothénique 4 400 mg

Acide folique 3,4 mg

3b Oligo-éléments :

E2 Iode (iodure de potassium) 21 mg

3c Acides aminés :

3.2.3 Lysine 20 g

3c3.6.1 Arginine 20 g

Utilisation:

OCEMUE apporte des acides aminés soufrés qui sont connus pour contribuer à la repousse et à la formation du plumage chez les oiseaux en mue.

Mode d'emploi:

A diluer dans leau de boisson.

Agiter avant usage.

Quantité pour 60 ml (soit environ 4 cuillères à soupe) deau de boisson : 15 gouttes.

Changer la préparation toutes les 24 heures.

Donner OCEMUE tous les jours pendant toute la durée de la mue, soit 1 à 1,5 mois.

Si une mue sopère à une période inhabituelle, donner OCEMUE pendant 20 jours.

15 gouttes dOCEMUE apportent 15,75 µg diode.

Flacon de 24 ml

GTIN : 03597132115148

VIRBAC France

Espace Azur Mercantour

3^e rue LID

06510 CARROS

www.virbac.fr

