

URICYSTYL® Solution buvable



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Cantharis 5 CH
Sérum danguille 5 CH
Apis mellifica 5 CH
Mercurius corrosivus 4 CH
Belladonna 5 CH
Terebinthina 5 CH
Berberis vulgaris 3CH
Solidago virga aurea 3 CH aa

Excipient :
Ethanol à 15 % V/V.

Forme pharmaceutique:

Solution buvable.

Espèce cibles:
Chiens et chats.

Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les chiens et les chats :
- médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles urinaires fonctionnels, en l'absence d'autre pathologie sous-jacente.

Contre-indications:

Non connues.

Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Aucune.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

Aucune.

Autres précautions:

Consulter un vétérinaire si les symptômes persistent.

Effets indésirables (fréquence et gravité):

Non connus.

Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez les femelles pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, les médicaments homéopathiques sont traditionnellement utilisés chez les femelles en gestation et en lactation.

Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

Posologie:

1 goutte par kg de poids corporel, selon lun des schémas suivants :

- troubles aigus : toutes les heures les 3 à 6 premières heures puis matin, midi et soir, jusqu'à disparition des signes.
- troubles chroniques : matin, midi et soir jusqu'à disparition des signes.

Administrer directement dans la bouche de l'animal à l'aide de la pipette graduée ou diluer dans leau de boisson ou mélanger à l'aliment.

voie d'administration:

Voie orale.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):

Non connu.

Propriétés pharmacologiques:

Médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques.

Incompatibilités:

Non connues.

Durée de conservation:

5 ans.

Précautions particulières de conservation selon pertinence:

Ne pas conserver à une température supérieure à 25°C.

Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE

Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:

FR/V/2369358 0/2001 - 15/01/2001

Boe de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette gradu
GTIN : 03352712006533

Laboratoires BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
FRANCE
Tél. : 04.78.45.61.00
Fax. : 04.78.45.61.02
dept-veterinaire@boiron.fr
www.boiron.fr

