

# RESPIROT®



Composition qualitative et quantitative Principes actifs et excipients à effets notoires :

Cropropamide ..... 75 mg

Crotéthamide ..... 75 mg

Excipient QSP ..... 1 ml

## Forme pharmaceutique:

Solution sublinguale et intra-nasale.

## Espèce cibles:

Bovins (veaux), équins (poulains), ovins (agneaux), porcins (porcelets), chiens et chats.

## Indications d'utilisation, spécifiant les espèces cibles:

Chez les veaux, poulains :

- réanimation post-natale.

Chez les agneaux, porcelets, chiens et chats :

- stimulation de la respiration.

## Contre-indications:

Non connues.

## Mises en garde particulières à chaque espèce cible:

Non connues.

## Précautions particulières d'emploi chez les animaux:

Le produit ne peut pas être utilisé lorsque les réflexes sont nuls ou quand le cur bat faiblement ou irrégulièrement.

Le compte-gouttes incorporé permet l'administration aux petits animaux.

En enlevant le compte-gouttes, la dosette graduée est utilisée pour une administration rapide au veau ou au poulain.

## Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

En cas d'ingestion accidentelle, demander l'avis d'un médecin immédiatement et lui montrer la boîte ou la notice.

## Autres précautions:

Aucune.

## Utilisation en cas de gravidité et de lactation ou de ponte:

L'innocuité de la spécialité chez les femelles en gestation ou en lactation n'a pas été étudiée. Cependant son utilisation pendant la gestation et l'allaitement ne semble pas poser de problème particulier.

## Interactions médicamenteuses et autres:

Non connues.

## Posologie:

Veaux, poulains : réanimation post-natale.

7,5 mg de cpropromamide et 7,5 mg de crotétamide par kg de poids vif par administration, correspondant à une dose de 5 ml.  
Dégager les voies respiratoires supérieures, administrer la dose de 5 ml à l'aide de la dosette graduée sous la langue ou dans la narine.  
Répéter le traitement 3 fois à 30 secondes d'intervalle si nécessaire.

Porcelets, agneaux, chiens, chats : stimulation de la respiration.

Administrer 5 à 20 gouttes sous la langue à renouveler si nécessaire, voire 3 fois par jour en cas d'insuffisance respiratoire chronique.

**voie d'administration:**

Voie sublinguale ou intranasale.

**Surdosage (symptômes, conduite d'urgences, antidotes):**

Non connu.

**Temps d'attente:**

Bovins, équins, ovins :

- viande et abats : zéro jour.

- lait : voir la rubrique "Espèce cibles" (la spécialité n'est pas destinée aux femelles laitières productrices de lait de consommation).

Porcins :

- viande et abats : zéro jour.

**Propriétés pharmacodynamiques:**

L'association des deux substances actives en quantités égales (ou prethcamide) stimule la respiration par une action directe sur le centre respiratoire bulbaire.

Elle entraîne un approfondissement et une légère accélération des mouvements respiratoires et supprime les dépressions respiratoires consécutives à l'administration d'anesthésiques.

Elle améliore l'hémostase en élevant la pression partielle en oxygène dans le sang artériel et en accélérant l'élimination du dioxyde de carbone.

**Caractéristiques pharmacocinétiques:**

Pas de données disponibles.

**Incompatibilités:**

Aucune connue.

**Durée de conservation:**

5 ans.

**Précautions particulières de conservation selon pertinence:**

Pas de précautions particulières de conservation.

**Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments:**

Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché / exploitant:**

NOVARTIS SANTE ANIMALE

10 rue Louis Blériot

92500 RUEIL MALMAISON

**Numéro d'autorisation de mise sur le marché et date de première autorisation:**

FR/V/7099875 3/1992 - 22/07/1992

Inscription au tableau des substances vénéneuses (Liste I / II). Classement du médicament en matière de délivrance:

Usage vétérinaire.

Classification ATC Vet:

QR07AB06

---

Boite de 1 flacon verre compte-gouttes de 20 ml avec bouchon doseur

GTIN : 03660132757257

---

NOVARTIS SANTE ANIMALE S.A.S.

10 rue Louis Blériot

CS 80031

92506 RUEIL-MALMAISON CEDEX

Tél : 01.47.52.06.02 (Ligne Directe Vétérinaire)

Fax : 01.84.10.41.90

[www.ah.novartis.com](http://www.ah.novartis.com)

